



www.kitchen.com.cn

北京爵士汇商贸有限公司

北京市朝阳区农展馆南路 13 号瑞展国际中心 #807 邮编 100125
电话 010-51261166 传真 010-62118360
售后服务热线 010-62118355

For further information please visit GRUNDIG.COM



THE NEW HOME APPLIANCES

 根德全系产品手册

GRUNDIG
WHERE HOME IS






03
品牌宣言



21
洗衣干衣



05
产品品质



45
烤箱蒸箱



51
灶具产品



13
冰箱产品



55
烟机产品

目录

品牌历史	01
品牌宣言	03
产品品质	05
领先科技	07
卓越设计	09
社会责任	11
冰箱产品	13
洗衣干衣	21
洗碗机产品	37
烤箱蒸箱	45
灶具产品	51
烟机产品	55
安装图	59

GRUNDIG MILESTONE 大事记

- 1945 “Tubatest” 和 “Novatest” 测试仪器诞生，传奇收音机产品 “Heinzelmann” 诞生
- 1952 第一个电视频道在德国开播的时候，Grundig 就向市场推出了610电视机产品
- 1954 第一款便携录音机TK 919
- 1955 可10张唱片轮换的唱片播放器7080 W/3诞生
- 1958 第一台立体声录音机、立体声磁带录音机SO 200
- 1961 第一台便携电视：Television Boy 诞生
- 1967 Grundig 发布彩电系列: T 800 Color, T 1000 Color 和T 1200 Color
- 1979 Grundig 第一台彩色电视投影机Cinema 9000诞生
- 1983 拥有约1.28 m² 图像大小的彩色电视投影Cinema 9080
- 1995 Grundig 成为第一家生产符合数字影像播放标准（DVB）的接收单元
- 1997 网络盒子WB1让用户可以使用电视直接上网
- 2006 Grundig 开始小家电产品销售，迄今已经卖出超过2000万件小家电产品
- 2013 推出超过100款全线的白色家电产品
- 2014 推出超清电视FineArts
- 2015 推出UHD+ 曲面电视机
- 2016 推出connected home 概念产品



70年匠心工艺，只为每一个家庭

1945年，Max Grundig先生在德国创立了Grundig根德，70多年后的今天，Grundig根德已成为欧洲最大的全系列家用电器供应商之一、德国高端家电品牌的代名词。

70年匠心工艺与典雅设计于一身，完美诠释着德国高端家电品牌的精神内涵，凭借其高品质的产品及客户至上的策略在德国市场享有超过90%的品牌知名度。

A man with dark hair and glasses, wearing a dark blue shirt, is sitting on a couch and smiling. A woman with blonde hair, wearing a white top, is sitting next to him, also smiling. They are both looking towards the right side of the frame.

MAKING YOUR HOME
THE BEST PLACE TO BE
家之所在，心之所属

家，是全人类共同的羁绊。“家”、Home、Family……这些字眼总能给人以幸福感。家的羁绊来自哪里？亲人、爱人、美食、安全感，当然，也少不了Grundig根德带来无与伦比的家居体验。不仅如此，Grundig根德还与世界著名的米其林三星大厨 Massimo Bottura 及“精神食粮”协会合作，专注于减少全球范围内的食物浪费。Grundig根德的目标，不仅仅是每一个小“家”，更是地球这个大家庭。

GRUNDIG
WHERE HOME IS



您的家居体验
是对于我们产品的终极检验。



QUALITY
— MADE BY —
GRUNDIG



秉持“设计融于功能”的创新理念

多年以来，Grundig根德诸多产品数度在德国最具科学及客观性的评测杂志《ETM TESTMAGAZIN》榜上有名，从不随波逐流，锲而不舍突破创新。贯穿Grundig根德产品系列的一项重要元素：琴键质感面板。行云流水的设计，与流畅实用的功能相得益彰，让家中的每一个角落都能拥有Grundig根德感官的双重享受，让生活更添优雅与惬意。



根德品质是各种感官的盛宴。仔细聆听，您会理解为什么我们会在2015年率先得到产品低噪认证。这不仅仅是因为我们的产品静音工作。每一次按键，每一次开门以及每一次的甩干都被调和成为耳朵精心准备的音乐。德国SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH实验室授予我们欧洲销售的产品A级静音认证。而这种对于品质的执着是我们一直以来的追求。



无论您身在何方 家都会与您心心相连

在Grundig，我们一直致力于让未来变得更美好。
人生如此短暂，为何还要在家务工作上浪费过多时间？
我们为您创建了 HomeWhiz 智能家居创新解决方案。
您只需使用智能手机或平板电脑设定您的家用电器日程安排时间表，
然后让 HomeWhiz 搞定其他设置。
得益于我们的智能应用程序，
现在，您可以随时随地运行您的智能家居系统。

无线局域网 (Wifi) 

上午8点

今日的全套装备已经烘干，随时可供穿戴。



晚上9点

警告！
门打开时间过长。



上午11点

清洗周末要穿的队服。



下午4点

晚餐的餐具已经清洁好。




下午6点

完成晚饭的烹饪，
并准备摆盘。





您的需求
是我们唯一的设计理念



我们相信好的设计可以带来卓越的品质而成为经典。好的设计不仅让外观更美观，更能让您的生活像一缕清风一样轻松、快捷和享受。在2017年我们获得了4项红点设计大奖，而除了这项德国知名奖项，我们还获得了CES创新大奖。我们只有在产品达到最高标准的时候才会感到满足。而这就是设计的力量，让家变得更美好。



减少食物浪费的战争 始于我们每个家庭的厨房中

RESPECT FOOD

加入这场运动吧！（网址：RESPECTFOOD.COM）

在全球范围内，所有生产的食物中有三分之一将会被扔掉，而且大部分浪费都会发生在我们的家中。这就是为什么反对食物浪费首先开始于厨房。为了打造更负责任的生活模式，我们大胆改进了烹饪用具，以便每次使用都能够达到完美的效果。而且最新研发的冰箱能够将水果、蔬菜、肉类和鱼类食品保鲜时间延长至原来的三倍以上。在让您的家成为最温馨舒适的地方同时，我们也让地球成为更理想的居住环境，浪费食物就是浪费生命。



FOOD
for
SOUL®



210位特邀厨师
来自世界各地的天才厨师
将帮助我们多余食材变成
社区厨房中的美味膳食。

48,300份菜肴
在整个社区项目中，
我们已经向那些来自社会弱势群体
的人士提供了多种美味佳肴。




25吨被节省的食材
我们从将被丢弃的食材中选取
新鲜和完全可食的产品，
将其烹饪制作成可供社区居民食用的美味膳食。

我们和屡获殊荣的米其林三星大厨Massimo Bottura发起的非营利项目“Food for Soul”展开合作，旨在提高人们对食物浪费的认识，并积极推动减少全球的食物浪费。



FULL FRESH+ 全效养鲜
希望留住新鲜？
那就给它一个舒适的家



GKN18920IFRX
净味致鲜

通过光触媒原理产生丰富的羟基中和异味分子，让你的冰箱真正保持清新健康。

FULL FRESH+ 全效养鲜 希望留住新鲜？ 那就给它一个舒适的家



FULL FRESH + 全效养鲜

定格时间，养鲜如初，保鲜长达30天，精心呵护食材犹如现摘。常规储存方式下，蔬果短短几日即会失去水分干瘪。现在借助根德全效养鲜科技，长达30天*的保鲜时间，给予食材精心呵护，水分营养统统不落。



*根据瑞士SGS实验测试报告，存储在全效养鲜室(FullFresh+ Compartment)

中的西兰花和生菜保鲜期长达30天

三大全球专利 引领保鲜革命



专利气流通道设计：双层顶盖中特殊设计的气流通道，优化冷量均匀流动，使全效养鲜空间内湿度高达90%，降低果蔬的水分流失。



专利导气孔设计：导致蔬菜腐烂的主因是冷凝水的滴落，根德全效养鲜空间利用专利导气孔设计，引导水蒸气在上层顶盖凝结，随即被通道间的气流带走，果蔬不再因冷凝水滴落而腐烂，大大延长了保鲜期。



专利密封设计：顶盖后部独特密封设计，可防止大量冷风吹入带走果蔬水分，保证全效养鲜空间内部高湿度，减少果蔬的水分流失。

Vitamin Care Zone 维他呵护养鲜

Grundig根德冰箱维他呵护养鲜区采用独特470纳米蓝光照射，高效模拟植物在大自然中进行光合作用所需的光照条件，有效减缓果蔬中的维生素C流失速度，锁住营养，长效 保鲜。



CoolPlus 风冷无霜双循环系统

由电脑和独立的蒸发器分别控制冷藏和冷冻空间，创造相互独立、互不干扰的制冷系统、保鲜系统和变温系统，实现不串味的真正的双循环，保湿性能更突出。同时风冷系统，层层送风让冷量更均匀，让冷冻室远离除霜烦恼。



Cool & Freeze Zone 超宽幅变温室

无论冰箱内其他地方的温度如何，在超宽幅变温室，您都可以将食物保存在+10℃和-24℃温度之间。可以为食物、冷饮和冷冻鱼肉营造一个适宜的储存温度。温差高达34℃的变温区间能够给您提供更多的灵活储存方式。



Odour Fresh+ 净味致鲜

OdourFresh+净味致鲜，采用光触媒技术，作用于冰箱内各个角落，产生的羟基与异味分子结合成水分子与二氧化碳，实现去味效果。



图片



型号名	GQN14420IX	GQN11120IX	GSBS14420IX	GSBS11121IX	GKN18820IE
电子显示屏	✓	✓	✓	✓	✓
总净容积(L)	535	530	558	581	553
冷藏室容积(L)	338	340	354	351	347
冰温室(L)	30	30	18	18	32
变温室(L)	80	0	0	0	0
冷冻室(L)	87	160	186	212	174
制冷方式	风冷无霜三循环	风冷无霜双循环	风冷无霜双循环	风冷无霜双循环	风冷无霜双循环
能效等级	2	2	1	2	2
变频压缩机	✓	✓	✓	✓	✓
功能特征					
离子发生器	✓	✓	✓	✓	✓
抗菌过滤器	✓	✓	✓	✓	✓
维他呵护养鲜	✓	✓	✓	✓	✓
全效养鲜	--	✓	✓	✓	✓
迷你吧台	✓	--	✓	✓	--
制冰机	✓	--	✓	--	--
饮水机	✓	--	✓	--	--
照明方式	LED	LED	LED	LED	LED
冰温室	✓	✓	✓	✓	✓
酒架	--	--	✓	✓	--
外观设计					
门体颜色	无指纹不锈钢	无指纹不锈钢	无指纹不锈钢	无指纹不锈钢	白色皮纹
综合耗电量(KWH/24H)	1.4	1.3	0.97	1.39	1.15
日冷冻能力(kg)	2	5	6.5	6.5	5
日制冰能力(kg)	2	2	0.7	0.7	3
噪音指数(dB)	43	42	43	43	42
冷冻室					
冷冻室照明	--	--	✓	✓	--
冷冻室抽屉	4	2	2	2	2
制冰类型	--	制冰盒	--	旋转制冰盒	旋转制冰盒
自动制冰机	✓	--	✓	--	--
冷冻室门架	--	--	2	4	--
冷冻星级	4	4	4	4	4
尺寸					
深度(mm 不含门把手)	705	745	705	705	745
宽度(mm)	920	840	910	910	840
高度(mm)	1820	1825	1790	1790	1825
净重(kg)	131	125	118.7	113.5	110

图片



型号名	GKN18920IFRX	GQN1476IFRX	GKGI15721	GKNI15721
电子显示屏	✓	✓	✓	✓
总净容积(L)	598	468	259	240
冷藏室容积(L)	385	282	191	123
冰温室(L)	28	20	0	48
冷冻室(L)	185	166	68	69
制冷方式	风冷无霜双循环	风冷无霜双循环	风直冷	风冷无霜双循环
能效等级	2	2	2	2
变频压缩机	✓	✓	✓	✓
功能特征				
净味致鲜	✓	--	--	--
抗菌过滤器	✓	✓	✓	✓
维他呵护养鲜	✓	✓	--	--
全效养鲜	✓	✓	✓	--
照明方式	LED	LED	LED	LED
可转换开门方向	✓	--	✓	✓
冰温室	✓	✓	--	✓
外观设计				
门体颜色	深色不锈钢	深色不锈钢	白色	白色
综合耗电量(KWH/24H)	1.4	1.25	0.65	0.82
日冷冻能力(kg)	3	3	2.5	1.5
日制冰能力(kg)	1	1	1	1
噪音指数(dB)	41	43	40	42
冷冻室				
冷冻室照明	--	✓	--	--
冷冻室抽屉	2	4	3	3
制冰类型	旋转制冰盒	制冰盒	制冰盒	制冰盒
制冰盒数量	1	1	1	1
冷冻星级	4	4	4	4
尺寸				
深度(mm 不含门把手)	747	725	545	545
宽度(mm)	832	760	540	556
高度(mm)	1915	1920	1775	1815
净重(kg)	128	113	57.5	76

再潮的衣服，
如果不精心呵护，
也会迅速过时。



Grundig根德洗衣机和干衣机配备最新科技和功能，让您一键轻松搞定洗衣家务。我们洗衣干衣产品不仅能够减轻您的家务负担，更可以呵护您最心爱的衣服。多重传感科技就是一个最好的例子。只要您把脏污衣物放进洗衣机，点击开始按键，剩下的事情就交给我们的产品吧。我们会让洗衣过程变得如此轻松和舒适。





洗衣机

FASHION IS NEVER TIMELESS,
UNLESS IT'S TREATED WELL.

Eco Champ 全合金密闭变频环保电机

电机是洗衣机心脏，它决定了洗衣机的品质

Grundig根德变频环保电机原厂生产获得德国VDE认证，随整机一起原装进口。特有的全合金密闭式设计，合金外壳材质散热快，保护电机内部线圈不会受损。全密闭的设计，防止室内水汽、潮气和灰尘侵入电机，保护电机轴承转轴，提高使用寿命。



变频环保电机A+++
最佳能效等级可高达70%。

Pro Dose Technology 自动投放技术

无需烦恼，智能判断洗涤剂用量

自动投放功能，无需猜测每次洗涤应该投放多少洗涤剂和柔软剂，从不浪费一滴。仅需一次填满洗涤剂和柔软剂盒，然后机器检测所投放衣物的重量，自动选择适量的洗涤剂,软化剂和水。在得到完美的清洗和漂洗的同时，没有任何浪费。每一次洗涤都可以帮您节省时间、金钱和精力，同时帮助保护环境。



多感技术专用传感器能够自动测定洗衣量、织物类型和沾污度。ProDose 根据这些信息，计算所需液体洗涤剂和织物柔软剂的理想用量。


WoolProtect 羊毛洗

获得国际羊毛局认证的羊毛洗程序能精确控制水和内筒，使羊毛制品在筒内随水流更柔和地翻转，洗净效果更显著。



Steam Refresh 蒸汽清新

利用蒸汽深层渗透衣物纤维，带走纤维中的异味气体分子，在无水环境中迅速去除异味并缓解衣服褶皱，15分钟有效去除吃完火锅后的衣物异味。



Hygiene Care 婴儿服

经过独特的洗涤程序，有效去除衣物上的尘螨、猫过敏原、狗过敏原、花粉、细菌和真菌，获得英国过敏协会认证。洗烘更干净，宝宝更健康。



Bedding 羽绒服／羽绒被

以最佳方式洗涤羽绒服、枕头或者羽绒被等羽绒衣物。洗涤阶段通过特殊的洗衣节奏和自动补水，帮助洗涤剂深入渗透羽绒服内，保护衣物并有效防止洗后缩水。



StainCare 污渍处理维护

只需要选择污渍清洗程序就可轻松处理污渍。该洗衣程序可以处理24种不同类型的污渍—咖啡、茶、果汁、衣领污渍、沙拉酱、蛋黄酱、番茄酱、化妆品、血液、汗液、葡萄酒污渍、布丁、污泥、食物、巧克力、杂草、鸡蛋、幼（婴）儿食品、机油、可乐、黄油、果酱、咖喱和煤炭等污渍。



AIR DRY TECHNOLOGY
空气冷凝技术
无水耗
最大效率



GWD 5927 WBC

根德洗干一体机采用了空气冷凝技术，能够彻底烘干衣物而不产生水耗，节能效果更好。洗衣干衣一步到位，无需晾晒，不怕阴天，让您在家亦能尽享欧式品质生活。



空气冷凝技术



变频环保电机



羊毛呵护



静音模式





洗干一体机

AN INVISIBLE SHIELD,
FOR VISIBLY GREAT STYLE.

Air Dry Technology 空气冷凝科技

凝结前端科技，续写经典篇章。Grundig根德利用空气取代水冷却冷凝器烘干衣物，低能耗高节水。我们获得了德国的VDE实验室颁发的认证。



6KG Wash&Dry 6公斤一键洗烘

优享便利生活，Grundig根德洗干一体机可一次性清洗并烘干多达6kg的衣物，并且洗衣程序自动设置，实现理想的洗衣和干衣效果。



Hygiene Care 婴儿服洗烘程序

经过独特的洗烘程序，有效去除衣物上的尘螨、猫过敏原、狗过敏原、花粉、细菌和真菌，获得英国过敏协会认证；洗烘更干净，宝宝更健康。



Multiple Drying Program 多种烘干程序

特有多种烘干程序，应对不同材质的衣物对烘干温度的不同要求，确保让不同材质的衣物都得到特有的呵护。

Gentle Wave 轻柔呵护内筒

内筒花纹一端成菱形突起，另一端弧形凹陷，洗涤时使内筒与衣物表面形成水幕，有效保护衣物减少磨损。



Machine Care 内筒自洁

外筒和滚筒自我清洗的特别程序确保获得最高的洁净度。这一功能延长洗衣机的使用寿命。

PRO SCENT CAPSULES
香薰功能

小小胶囊，衣干自香



芳香剂



羊毛烘



热泵烘干



变频环保电机



高效节能



GTN 410251 SGC

ProScent是一款小颗粒清香型胶囊，能够让您洗好的衣服
散发出自然芳香——沁人心脾的花香和海洋的芬芳。





干衣机

SMALL CAPSULE,
BIG IMPACT.

Heat-Pump 创新热泵技术

热泵式烘干技术，循环在利用冷凝时收集的热量，消耗少量电量就能将衣物烘干；该烘干技术可以温和、细致地烘干衣物，纤维不易变形，衣物得到全面温柔呵护。



Eco Champ 变频环保电机

10kg干衣机节能效果大大出乎想象。区别于传统电机需要在电刷的帮助下旋转，变频环保电机主要采用了永磁驱动技术，大大减少了摩擦，并降低了能耗。



Touch Dry 智能烘干程序

通过先进的温度和湿度传感器，智能监测筒内衣物湿度，根据所选择的烘干模式，衣干即停。



Jeans 牛仔衣物烘干

普通烘干程序很难烘干加厚面料，牛仔衣物程序可理想的烘干牛仔面料及缝线处。

Timesaver Programme 省时程序

将30分钟快干程序与14分钟迷你清洗程序相结合，可在一小时内让您换上衣物。



Stacking Kit 堆叠工具

为了最大程度利用空间，只需使用堆叠工具在洗衣机的顶部堆叠烘干机。



洗衣机	GWN 4847 WBC	GWN 51047 WBC	GWN 51047 SC
产地	欧洲	欧洲	欧洲
产品颜色	白色	白色	曼哈顿灰
最大转速	1400	1400	1400
额定功率(W)	2000	2000	2000
能效等级	1级	1级	1级
洗涤容量(Kg)	8	10	10
显示屏	LED数码屏	大LCD液晶屏	大LCD液晶屏
电机	进口变频无刷电机	进口变频无刷电机	进口变频无刷电机
程序-1	棉织物	棉织物	棉织物
程序-2	棉.生态洗	棉.生态洗	棉.生态洗
程序-3	婴儿服	婴儿服	婴儿服
程序-4	化纤洗	化纤洗	化纤洗
程序-5	快净40° /40'	快净40° /40'	快净40° /40'
程序-6	羊毛洗	羊毛洗	羊毛洗
程序-7	筒自洁	筒自洁	筒自洁
程序-8	单脱水	单脱水	单脱水
程序-9	智能洗	智能洗	智能洗
程序-10	羽绒被	蒸汽洗	蒸汽洗
程序-11	蒸汽洗	特渍洗	特渍洗
程序-12	快洗14	快洗14	快洗14
程序-13	护色洗	护色洗	护色洗
程序-14	精细织物	羽绒被	羽绒被
程序-15	手洗	手洗	手洗
程序-16	单漂洗	单漂洗	单漂洗
附加功能-1	预洗	洗衣粉洗涤	洗衣粉洗涤
附加功能-2	快洗	记忆	记忆
附加功能-3	漂洗+	漂洗+	漂洗+
附加功能-4	夜间模式	夜间模式	夜间模式
喷淋	双喷淋	双喷淋	双喷淋
蒸汽	✓	✓	✓
负载传感器	--	✓	✓
自动投放	--	✓	✓
高科技加热器	✓	✓	✓
门锁指示	✓	✓	✓
内筒图案	水动力花纹内筒	水动力花纹内筒	水动力花纹内筒
程序追踪	✓	✓	✓
无水指示	✓	✓	✓
童锁	✓	✓	✓
预约	0-24h	0-24h	0-24h
剩余时间提示	✓	✓	✓
负载不平衡控制系统	✓	✓	✓
溢水安全系统	✓	✓	✓
自动水位调节系统	✓	✓	✓
温度可选	✓	✓	✓
转速可选	✓	✓	✓
开门角度	170	170	170
国际羊毛认证	✓	✓	✓
脏污程度	--	✓	✓
深度(mm)	610	650	650
宽度(mm)	600	600	600
高度(mm)	840	840	840
净重(kg)	76	80	80

洗干一体机	GWD 5927 WBC
产地	欧洲
产品颜色	白色
最大转速	1200
额定功率(W)	2000
能效等级	1级
洗涤容量(Kg)	9
烘干容量(Kg)	6
烘干科技	空气冷凝式
电机	进口变频无刷电机
程序-1	快速洗烘
程序-2	6公斤洗烘
程序-3	婴儿服洗烘
程序-4	防水防渍
程序-5	筒自洁
程序-6	化纤烘干
程序-7	棉烘干
程序-8	单脱水
程序-9	棉织物
程序-10	棉.生态洗
程序-11	化纤洗
程序-12	精细织物
程序-13	快洗14
程序-14	快净40° /40'
程序-15	羊毛洗
程序-16	单漂洗
附加功能-1	预洗
附加功能-2	漂洗+
附加功能-3	夜间模式
附加功能-4	记忆
童锁	✓
喷淋	✓
显示屏	LCD液晶屏
预约	0-24h
门锁指示	✓
溢水安全系统	✓
国际羊毛认证	✓
内筒图案	水动力花纹内筒
侧边类型	S型
深度(mm)	630
宽度(mm)	600
高度(mm)	840
净重(kg)	86

GWD 5927 SC

欧洲

曼哈顿灰

1200

2000

1级

9

6

空气冷凝式

进口变频无刷电机

快速洗烘

6公斤洗烘

婴儿服洗烘

防水防渍

筒自洁

化纤烘干

棉烘干

单脱水

棉织物

棉.生态洗

化纤洗

精细织物

快洗14

快净40° /40'

羊毛洗

单漂洗

预洗

漂洗+

夜间模式

记忆

✓

✓

LCD液晶屏

0-24h

✓

✓

✓

水动力花纹内筒

S型

630

600

840

86

干衣机	GTN 38110 GC	GTN 410251 GC	GTN 410251 SGC
干衣类型	冷凝式	热泵式	热泵式
产地	欧洲	欧洲	欧洲
产品颜色	白色	白色	曼哈顿灰
额定功率(W)	2100	800	800
类型	独立式	独立式	独立式
显示屏	数码屏	LCD液晶屏	LCD液晶屏
烘干容量(Kg)	8	10	10
电机	串激式电机	进口变频无刷电机	进口变频无刷电机
国际羊毛认证	--	✓	✓
内筒材质	不锈钢	不锈钢	不锈钢
香氛	--	✓	✓
程序 - 1	牛仔衣物	牛仔衣物	牛仔衣物
程序 - 2	日常	日常	日常
程序 - 3	化纤织物 烘干易熨	化纤织物 烘干易熨	化纤织物 烘干易熨
程序 - 4	化纤织物 烘干入柜	化纤织物 烘干入柜	化纤织物 烘干入柜
程序 - 5	棉织物 烘干易熨	棉织物 烘干易熨	棉织物 烘干易熨
程序 - 6	棉织物 烘干入柜	棉织物 烘干入柜	棉织物 烘干入柜
程序 - 7	棉织物 强烘干入柜	棉织物 超强烘干	棉织物 超强烘干
程序 - 8	棉织物 超强烘干	风冷	风冷
程序 - 9	程序定时	程序定时	程序定时
程序 - 10	精细织物	精细织物	精细织物
程序 - 11	衬衫15'	夜间	夜间
程序 - 12	运动衫	运动衫	运动衫
程序 - 13	混纺	混纺	混纺
程序 - 14	清新通风	羊毛	羊毛
程序 - 15	快干35'	床单	床单
程序 - 16	衬衫	衬衫	衬衫
附加功能1	--	干燥等级	干燥等级
内筒容积	118	118	118
侧边类型	S型	S型	S型
程序追踪	✓	✓	✓
童锁	✓	✓	✓
预约	0-24h	0-24h	0-24h
水槽已满指示灯	✓	✓	✓
冷凝器清洁提示	✓	✓	✓
滤网清洁提示	✓	✓	✓
童锁提示	✓	✓	✓
预约提示	✓	✓	✓
自动防皱	✓	✓	✓
LCD亮度调节	--	✓	✓
触摸按键	✓	✓	✓
深度(mm)	643	643	643
宽度(mm)	597	597	597
高度(mm)	846	846	846
净重(kg)	39.5	52	52

GLASS CARE TECHNOLOGIES
玻璃器皿护理
先进的技术
辉煌的成果



GNF 42830 X

如何防止精致的餐具在洗碗机中生成水渍或受到腐蚀？凭借Grundig玻璃器皿护理技术的柔洗功能，即使清洗过多次，您的餐具也会玲珑剔透，崭新如初。



精细洗



变频环保电机



轻触式



洗碗机

SERVING PERFECTLY
CLEAN DISHES FOR MEAL.

GLASS CARE TECHNOLOGIES 精细洗

玻璃器皿护理，光泽闪耀

Grundig的玻璃器皿护理技术采用了一切可能的技术手段来保护玻璃餐具——因此，您可以看到餐具都光亮一新。玻璃器皿护理技术具有六种不同的功能。Auto GlassPerfect 能够自动调节水的硬度。GlassPerfect 技术允许您简单地手动设置水硬度；您的玻璃餐具因此会焕发闪耀的光芒。额外光洁术可以防止在加热后10分钟内生成水渍。由于可折叠式玻璃器皿防护装置配件由特别柔软的材料制成，在清洗过程中，不同尺寸的四种玻璃器皿都将会被妥当清洗。轻触式货架配备轻触型材料，可用于保护玻璃餐具较细的部位；洗碗机内部高度可调，因此可以容纳杯子，甚至水壶。最后，玻璃器皿维护程序能够保证在40° C温度条件下小心清洗您的玻璃制品。这个水温可以防止任何玻璃器皿的最脆弱部件受到损坏：始终保持闪闪发光。




ION FRESH TECHNOLOGY 离子清新科技

在清洗餐具之前，先净化空气

和洗碗机中难闻的异味说再见吧。IonFresh技术会释放在机器内部循环的负离子，即使在餐具满负荷的状态下，也能消除异味。为您节省了分批半负荷清洗浪费的时间和能耗，并且使洗碗机保持清新气味。不会产生有害气体或有害化学物质，更环保地为您去除洗碗机中的异味。

负离子中和异味，
并净化洗碗机内的空气。

隐藏式离子发生器能够产生负离子，
这一过程与清洗操作相互独立。



ECO CHAMP TECHNOLOGIES 生态节能技术

低能耗，高效能

Grundig洗碗机拥有低能耗的同时，也能保证清洗效果。其低耗能主要源自四项创新性功能：变速变频环保电机可以产生不同的水压，不仅减少了洗涤循环噪声，而且在A+++节能等级上，进一步减少10%以上的水耗和能耗。最重要的是，独特的铝涂层可以提供绝缘层，减少热量损失，并降低了加热水所需的能耗。在清洗过程结束之后，环保风扇的干燥功能可以有效地除去循环空气中产生的水分。因此，能够更快更彻底地烘干餐具。



铝屏蔽绝缘材料可以减少热量损失。

变速变频生态电机通过产生不同的水压不仅能够节水节能，
而且还可以更安静地投入运行。

环保风扇的干燥功能通过降低循环空气中的湿度，
能够更快更彻底地烘干餐具。



LCD DISPLAY WITH TOUCH CONTROL BUTTONS LCD触控显示屏

触摸控制按钮具有符合人体工程学设计的好处，并具有简便易用的特点。LCD不仅能够为您显示清洗剩余时间和阶段，而且还能够显示有用的信息，如：关闭水龙头、开门、漏水或过滤器堵塞等信息。



AUTO PROGRAMME 自动程序

传感器管理系统可用于检测餐具的数量和脏污程度，并自动采用最合适的清洗程序。保证最低的耗水量和耗能量。使用低水压清洗轻微脏污的餐具还可以降低噪音。



QUICK WASH 快洗程序58'

仅需58分钟即可完成15套餐具的洗涤。



EXPRESS 快洗（增值功能）

可以调高水压，更快速地清洗污垢，缩短70%清洗时间。




UP TO 15 PLACE OF TABLE WARE 高负载能力

新式上层碗篮可容纳一套额外的餐具。能够一次清洗15套餐具。



FLEXIBLE FULL SIZE CUTLERY DRAWER 可调节刀叉餐具碗篮

Grundig的洗碗机甚至可以为刀具和咖啡杯提供清洗空间。降低中间部分，以便于放入诸如钢勺和咖啡杯这类难以置放的物品。碗篮很容易就可以左右滑动，滑到中间位置，两侧就可以容纳较高餐具。



POSITION ADJUSTABLE UPPER BASKET 可调节上部碗篮

可以为下部碗篮中的较大型餐具或上部碗篮中的高脚玻璃餐具提供更大的空间。即使碗篮已装满也只需调整上部碗篮的高度即可。



INNER ILLUMINATION
内部照明

为了在夜间增强视觉效果，当打开门时，洗碗机室内LED灯就会被自动激活亮起。



ALL-IN-WASH
混合洗

双倍水压洗涤有助于全面清洗放在顶部搁架上的玻璃碗具，并且在相同的洗涤周期中比普通洗碗机高出60%的水压，有助于洗涤顽固污渍。此外，一级的干燥功能也适用于所有的玻璃厨具，甚至于塑料厨具。

图片



型号名	GNI 41832 X	GNI 41836 X	GNU 41836 X	GNV 41936	GNF 42830 X
产品尺寸	60cm	60cm	60cm	60cm	60cm
产品类型	半嵌入式	半嵌入式	下嵌式	全嵌式	独立式
餐具容量	13 套	15 套	14 套	14 套	15 套
耗水量	10L	9.5L	9.5L	9.5L	9.5 L
噪声等级	46 dB	46 dB	42 dB	42 dB	42 dB
屏幕类型	LCD显示屏	LCD显示屏	LCD显示屏	LCD显示屏	LCD显示屏
产品颜色	无指纹不锈钢	无指纹不锈钢	无指纹不锈钢	无指纹不锈钢	无指纹不锈钢
干燥系统	高效风扇干燥	高效风扇干燥	高效风扇干燥	高效风扇干燥	高效风扇干燥
产品尺寸(WxDxH)mm	598x570x818	598x570x818	598x570x818	598x550x818	598x600x850
变频电机	✓	✓	✓	✓	✓
自清洁	✓	✓	✓	✓	✓
程序数量	8	8	8	9	8
洗涤程序					
环保洗	✓	✓	✓	✓	✓
自动洗	✓	✓	✓	✓	✓
混合洗	✓	✓	✓	✓	✓
强洗	✓	✓	✓	✓	✓
快洗 58min	✓	✓	✓	✓	✓
精细洗	✓	✓	✓	✓	✓
迷你洗	✓	✓	✓	✓	✓
预洗	✓	✓	✓	✓	✓
婴儿护理(卫生)	--	--	--	✓	--
增值功能					
半载	✓	--	--	--	--
自动半载	--	✓	✓	✓	✓
延时	1/2 - 24:00	1/2 - 24:00	1/2 - 24:00	1/2 - 24:00	1/2 - 24:00
三合一洗涤块	自动	自动	自动	自动	自动
离子清新	✓	✓	✓	✓	✓
快洗 Express	✓	✓	✓	✓	✓
蒸汽光洁 Steam Shine	--	--	--	✓	--
托盘洗	--	✓	✓	✓	✓

MULTI-TASTE-OVEN
多层匀烤

在同时烹饪三种菜肴时
温度均匀不串味



GEZT 47000 BP

多层匀烤可以同时烹饪两种不同的菜肴，温度均匀不串味。让烹饪佳肴从此更轻松。



多层匀烤



厨师级配件



82L大容量



烤箱

THE BEST RECIPE
FOR A TASTEFUL LIFE.

MULTI-TASTE-OVEN 多层匀烤

两道佳肴的晚餐——仅需一道的时间

多层匀烤，可以同时烹饪两种不同的菜肴——每种菜肴的烹饪温度和烹调时间都不同。这是一种极好的烹饪方法，可以节省40%的时间和能耗。即使两个部分之间的温差设置可能高达80℃，但利用两台风扇，每道菜都会被均匀地煮熟。最重要的是，两道菜的味道不会出现混合，加上我们的专业烹饪配件，如烤盘和披萨石，您可以确信您的下一顿晚餐会有丰盛的口味选择。



两台排风扇保证菜肴烹调均匀味道不会出现混合。

STEAM COMBI OVEN 蒸烤一体

您可以选择任何一种方式：蒸、烤或两者组合。

一个烤炉，多种用途组合式蒸煮方法将蒸箱、烤箱组合成为一个多功能家用电器。因此，您可以根据每道菜灵活地选择最佳的烹饪方法。选择蒸煮方法，可以保存食物中所蕴含的维生素和矿物质——同时将蔬菜煮到适宜牙齿咀嚼的程度，并保持鱼肉外焦里嫩。无需添加食用油。通过采用蒸煮和传统烹调湿热与干热混合方法，可以使烤肉和自制面包充满光泽，外部清脆可口——内部润湿多汁。



在蒸烤模式下，将从烤箱底部的4个孔注入蒸汽，以便于更健康地烹饪。

便于检修和重新加满的1.2升机动水箱。触摸按钮，隔水层就会自动打开。



STEAM CLEAN
蒸汽清洁

当烤箱升温至90℃时，可以借助蒸汽软化炉壁上的污垢。不需要使用任何清洁剂，使得清洗更简单，更环保。




EXCELLENT CLEAN GLASS DOOR
优质清洁玻璃门

独特高科技纳米涂层玻璃表面防止食物和油脂结油。



STEAM AID
蒸汽辅助烹饪

在烹饪过程中，会自动添加蒸汽，以确保食物健康并突出香味。在烘焙食品中将保留高达7%的水分，导致面包和糕点的水分含量比常规烹饪周期增加14%，还可以使肉类、鱼类和家禽类食物的脂肪含量降低5%。



SOFT DOORMATIC
阻尼缓冲开门

内置烤箱门铰链，让每次关门都轻轻柔柔，静享烹饪乐趣。为顽皮的孩子多一重安全保障，防止意外夹手。



82 LITRES OF USABLE OVEN CAPACITY
82升可用容量

烤箱容量可达82升。



PYROLYTIC CLEANING
高温自洁

当温度升至480℃时，烤箱会烧尽污渍和污垢。在自动清洗过程结束之后，可以用湿布轻轻擦去烤箱内的残留物。



COOL-TOUCH-DOOR
隔热玻璃门

四层玻璃能够最大限度地减少往外溢出的热量，确保触碰安全，避免烫伤。即使烤箱内温度升至480℃，门的实际温度也不会超过70℃。在风扇散热时，温度低于40℃。



ACCESSORIES 配件

PIZZA EXPERT 披萨专家

请享用顶部脆皮多汁的自制披萨——仅需4-7分钟。

图片



型号名	GEZT 47000 BP	GEIDD 27000 B	GEIS 45000 B	GEKD 47000 B	GEKD 45000 B
烤箱类型	多功能烤箱	蒸烤一体机	多功能烤箱	多功能烤箱	蒸箱
可用容量L	82	71	72	47	35
功率W	3500	3400	3100	2900	1500
屏锁	✓	✓	✓	✓	✓
屏幕亮度可调	✓	✓	✓	✓	✓
控制类型	电子控制	电子控制	电子控制	电子控制	电子控制
最大烤盘层数	6 层	5层	5 层	3层	4 层
自由伸缩臂	自由伸缩臂2层	自由伸缩臂2层	自由伸缩臂1层	自由伸缩臂1层	--
阻尼缓冲门	✓	✓	✓	--	--
开门自动照明	✓	✓	✓	✓	✓
探针	--	✓	--	--	--
高温自洁	✓	--	--	--	--
催化后墙	--	--	✓	✓	--
纳米疏油™涂层内门	--	--	✓	✓	--
产品尺寸(WxDxH)mm	594x567x595	594x567x595	594x567x595	594x567x455	597x542x455
程序数量	15	18	14	16	2
加热模式					
3D 烹饪	✓	✓	✓	✓	--
蒸汽辅助烤	--	✓	--	✓	--
速热	✓	✓	✓	✓	✓
解冻	✓	✓	✓	✓	--
蒸汽清洁	✓	✓	✓	✓	--
上下烤	✓	✓	✓	✓	--
风扇辅助烧烤	✓	✓	✓	✓	--
底部加热	✓	✓	✓	✓	--
风扇加热	✓	✓	✓	✓	--
风扇烧烤	✓	✓	✓	✓	--
电烤	✓	✓	✓	✓	--
慢速烧烤	✓	✓	✓	✓	--
低功率风扇烧烤	✓	✓	✓	✓	--
低温烧烤	✓	✓	--	✓	--
保温	✓	✓	✓	✓	--
披萨烤	✓	✓	✓	✓	--
蒸汽烹饪	--	✓	--	--	✓
蒸汽+风扇	--	✓	--	--	--



GWS 2142 B

产品类别	嵌入式保温抽 (高度：14cm)	装碟容量	6 x 24cm
产品颜色	不锈钢		6 x 10cm
控制类型	电子控制		1 x 19cm
电压	220-240		1 x 17cm
频率	50Hz		1 x 32cm
开门方式	抽拉式	可用体积	22 L
产品尺寸(WxDxH)mm	595x545x140	承重能力	25 kg

随心烹饪区
随心所想，烹你所享



GIE 824470 HX

烹饪从未如此简单，更令人轻松愉快。这得益于我们的随心烹饪区，准确的温度控制，让您轻松烹饪更多美食。



电磁灶



定时



极速加热



灶具

COOKING IS ALL ABOUT
TECHNIQUE: YOURS AND YOUR HOB'S.

FLEXIZONE 随心烹饪区

磁灶越灵活，菜肴越美味。

磁灶被划分成八个电磁感应区域。为了增加您的烹饪灵活性，位于每侧的四个感应区可以单独操作或单独作为一个设备操作。磁灶自动识别锅具尺寸并相应做出调整。触摸控制可以轻松精确地选择19段滑档烹饪等级中的任何一档。毕竟，在烹饪方面，这不仅仅取决于食材的选择，而且还取决于灶具的选择。

小型或大型、圆形或矩形
—当选择您的炊具时，电磁感应区可灵活调节至适应最大尺寸。



防溢出系统

如果液体沸腾溢出，炉灶会自动切断电源。

儿童安全锁

所有的控件都可以禁用，以防止意外。

余热指示器

当烹饪结束后，若炉灶表面仍然很热，指示灯会一直闪烁。尽管某些炉灶制造商只使用普通计时器，但Grundig的炉灶考虑日光和环境温度等影响因素使用了集成温度计。



GIEI 824470 HX

灶具类型	电磁灶	定时	✓
频率	50	余热提醒	✓
加热区配置	4个电磁加热区 +1个灵活控制区	童锁	✓
面板	玻璃	开关指示灯	✓
火力控制类型	19段	锅具自动识别	✓
显示屏	LED显示-19段滑动控制	自动关闭	✓
左前	Ø 180-1800W, 3000W	溢锅保护	✓
左后	Ø 180-1800W, 3000W	过热保护	✓
右前	Ø 145-1500W, 2200W	自动烹饪	✓
右后	Ø 240-2000W, 3700W	净尺寸(WxDxH))mm	770 x510 x 55

图片




型号名	JZT-GMW72242SX	JZT-GW73242S	JZT-GGW72242S	JZT-GGW73242S
产品颜色	不锈钢	不锈钢	黑色玻璃	黑色玻璃
炉头数量	2	3	2	3
左炉头	5.2kw	5.2kw	5.2kw	5.2kw
右炉头	5.2kw	5.2kw	5.2kw	5.2kw
中间炉头	--	1.6kw	--	1.6kw
点火方式	高压脉冲打火	高压脉冲打火	高压脉冲打火	高压脉冲打火
能耗等级	一级能效	一级能效	一级能效	一级能效
安全燃气	✓	✓	✓	✓
熄火保护装置	✓	✓	✓	✓
材料				
面板	不锈钢	不锈钢	钢化玻璃	钢化玻璃
重量				
产品尺寸(WxDxH))cm	760*450*145	760*450*145	760*450*145	760*450*145
开孔尺寸(WxDxR角)	710*395*R40	710*395*R40	710*395*R40	710*395*R40

文氏速吸环
只食美味，不食人间烟火




CXW-230-GDK9304X

端一杯红酒，看她在清新的环境中准备佳肴；
邀亲朋好友，来一场边烹饪边享用的派对；
和孩子一起做菜，不必担心烟气熏到他的眼睛。



Hob&Hood Connectivity



Energy
Class



Eco Silent
Technology



爆炒速吸

爆炒速吸模式下，排风量可以高达21m³/分钟。2分钟后恢复到3档。3档排风量可达17m³/分钟。



文氏速吸环

2.7°倾斜型速吸板配合环绕式吸风口，将集烟腔打造成两个文丘里控烟区，梳理紊流，强势控烟。让您的厨房清新如初。



仿生优弧，强效稳流

创新源自生命，静谧邀您共享。众所周知，传统涡轮的垂直排风口容易导致油烟倒回紊流，而优化的独特锐角“劲排弧”，源自仿生扁玉螺的螺线设计灵感，根据流体力学原理，使油烟贴合涡轮的弧度排出，确保排烟顺畅，有效降低噪音。



动中取静，全面吸烟

品质，就是用不惧挑战的实力说话。26cm的新叶轮拥有超大排风量，同时采用黄金比例2:1，使叶轮重心前置，运转更平稳，主轮直吸前面油烟，副轮回吸多余油烟，实现油烟无漏跑。

图片



型号名

CXW-230-GDK9304X

CXW-218-GDK9204B

CXW-218-GDK9224B

产品颜色

黑色

不锈钢

不锈钢

控制方式

触控

触控

触控

风量

≥17m³/min

≥17m³/min

≥19m³/min

爆炒档风量

≥21m³/min

≥19.5m³/min

≥21m³/min

最大静压压力

≥380Pa

≥370Pa

≥380Pa

能耗等级

一级能效

一级能效

一级能效

过滤网

✓

✓

✓

过滤网数量

1

1

1

烟囱数量

1

2

2

声音

64dB

69dB

67dB

产品尺寸(WxDxH)cm



900*450*980

896*510*600

896*503*675

嵌入式冰箱


GKGI15721




GKNI15721/15720

洗碗机


GNI 41832 X




GNV 41936




GNU 41836 X



暖碟抽屜




GEIS 45000 B
GEIDD 27000 B




GEKD 47000 B
GEKD 45000 B

GWS 2142 B

灶具




GIEI 824470 HX




JZT-GMW72242SX
JZT-GW73242S
JZT-GGW72242S
JZT-GGW73242S

烟机



CXW-218-GDK9224B

CXW-218-GDK9204B



CXW-230-GDK9304X